

OBEC MOSTOVÁ

Číslo: OcÚ: 128-003/2017-Bi

V Mostovej, dňa: 05.05.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ MAXNETWORK, s. r. o., IČO: 36 250 481, so sídlom Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany v zastúpení konateľom Zoltánom Tóthom v zastúpení splnomocnencom Ing. Ladislavom Staregom, bytom Hrubečská 19, 044 31 Kostolany nad Hornádom podal dňa 20.01.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická sieť Mostová“ – líniová stavba, na pozemkoch v k. ú. Mostová, obec Mostová. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Mostová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky posúdilo návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov, posúdilo vyjadrenia účastníkov konania a rozhodlo takto:

Podľa § 39a stavebného zákona v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

**„Optická sieť Mostová“,
(líniová stavba)**

na pozemkoch v katastrálnom území **Mostová**, obec **Mostová**.

pre navrhovateľa: **MAXNETWORK, s. r. o.,
IČO: 36 250 481,
so sídlom Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany.**

Účelom stavby je vybudovanie optickej siete v obci Mostová.

V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 - Zemné práce a HDPE rúry
- SO 01.1 - Križovanie ciest
- PS 01 - Optický kábel

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „SO 01 – Zemné práce a HDPE rúry“ – v celej trase výkopu riešenej v projektovej dokumentácii budú HDPE rúry uložené vo výkope v intraviláne v pieskovom lôžku. Výkop bude realizovaný ručne. V chodníku sa HDPE rúry položia do káblovej ryhy rozmeru 20x40 cm, v zeleni do ryhy 30x60 cm. Pri križovaniach riešených mikrotunelovaním bude minimálne krytie 120 cm pod vozovkou. Pred mechanickým poškodením budú chránené zákrytovou doskou KAD s nápisom – „POZOR KÁBEL!“ rozmerov 1000x150 mm, a výstražnou fóliou VF šírky 220 mm. Hĺbka výkopu bude závisieť okrem uvedeného, aj od hĺbky uloženia cudzích inžinierskych sietí.

Povrchy rýh sa po zásype uvedú do pôvodného stavu. V zeleni sa zatravnia, v chodníkoch a cestách sa rozrezané časti upravujú betónovým podkladom a asfaltom resp. betónom, v ornej pôde sa ornica rozprestrí po povrchu. Podchod pod komunikáciami a spevnenými plochami navrhnutý podvrtaním bude riešený PE chráničkou 110/7,1 mm. Križovanie a súběhy s podzemnými vedeniami musia byť urobené v zmysle platných STN 73 6005 a STN 33 4050. Pri výkopoch štartovacích jám pre pretláčanie je potrebné tieto opatřit pažením a zábradlím, aby sa zabránilo úrazom. V intraviláne resp. blízkosti podzemných inžinierskych sietí sa budú zemné práce vykonávať prevažne ručne. Križovania riešené prekopením sa budú prevádzať ručne. Pred začatím výkopových prác je potrebné dať vytýčiť podzemné inžinierske siete. Pri križovaniach alebo tesných súběhoch je potrebné dotknuté siete ukotviť alebo vyviazať a HDPE rúry uložiť do žľabov.

Predpokladané celkové množstvo vzniknutej výkopovej zeminy počas realizácie stavby sa použije na opätovný zásyp ryhy pre HDPE rúry. Betón a asfalt, ktorý sa vyberá pri stavebnej činnosti sa bude odvážať na skládku odpadu podľa podmienok Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie. Skládku ornice a zeminy bude dočasne vedľa výkopu. Pri konečnej úprave terénnych prác bude využitá na spätné zásypy a ohumusovanie terénu. Ostatný vzniknutý odpad bude odvážaný plynule na určenú skládku.

Vykonávanie zemných prác HDPE súr pozostáva z nasledujúcich krokov:

- výkop ryhy vo voľnom teréne, rozkopanie spevnených plôch a chodníkov a podvrtanie komunikácií pre pokládku HDPE rúr
- pokládka HDPE rúr do výkopu
- spjkovanie HDPE rúr
- záverečné práce na HDPE rúrach
- po uložení HDPE rúr prevedenie skladby ryhy
- uvedenie povrchu rýh do pôvodného stavu

Stavba „SO 01 – Zemné práce a HDPE rúry“ bude umiestnená na pozemkoch v k. ú. Mostová, obec Mostová, v zmysle výkresov Situácia stavby č. 1, 2, 3, M 1:1000.

Stavba „SO 01.1 – Križovanie ciest“ – trasa zemnej komunikačnej trasy bude viesť v súbehu so všetkými štátnymi aj miestnymi komunikáciami v rozsahu riešenej trasy a to po oboch stranách menovaných komunikácií:

Križovanie ciest sa vykoná technológiou riadeného mikrotunelovania použitím chráničky 110 mm, do ktorej sa zatiahne 1 až 3 ks HDPE rúr kde sa následne zafúkne optický kábel podľa potrieb investora. Konce PE chráničky sa utesnia polyuretánovou penou. Križovanie mikrotunelovaním sa vykoná v hĺbke min. 1200 mm pod úrovňou nivelety cestného telesa. Dĺžky chráničiek budú rešpektovať existujúce resp. výhľadové šírkové usporiadanie cesty. Štartovacia a čakacia jama pre pretláčanie zariadenia sa vykope min. 1000 mm za vonkajšou hranou cestného telesa (mimo priekopy resp. za spodnou hranou cestného násypu alebo výkopu). Štartovacie a čakacie jamy pre pretláčacie zariadenie sa po vykonaní mikrotunelovania zasypú a povrchy jám sa uvedú do pôvodného stavu. Pred samostatným mikrotunelovaním je nutné vykonať vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a určenie samotnej hĺbky uloženia inžinierskych sietí. Na základe vytýčenia sa určí skutočná hĺbka mikrotunelovania. V prípade prekopania asfaltových a betónových komunikácií sa na ochranu kábla použijú PE chráničky 110/7,1 mm, ktoré sa uložia na betónový základ a obetonujú sa. Ryha sa zasype štrkodrvou a povrch sa upraví podľa podmienok. Hĺbka ryhy bude 1200 mm. Práce pri vykonaní mikrotunelovania budú realizované za sprísnených bezpečnostných opatrení.

Miesta križovaní HDPE rúr so štátnou cestou sa označia na oboch stranách rezonančnými markermi. Tieto označníky budú geodeticky zamerané a zapracované do definitívnej káblovej dokumentácie. Najmenšie dovolené krytie kábla v intraviláne bude prevedené podľa podmienok určených normami STN 73 6005 a 33 4050.

Trasa zemnej komunikačnej trasy bude vo svojom priebehu križovať:

1. cestu II. triedy II/507 (K1 – Hlavná pri súp. č. 376)
2. cestu II. triedy II/507 (K2 – Hlavná pri súp. č. 442)
3. cestu II. triedy II/507 (K3 – Hlavná pri súp. č. 445)
4. cestu II. triedy II/507 (K4 – Hlavná pri súp. č. 121)
5. cestu II. triedy II/507 (K5 – Mlynská pri súp. č. 126)
6. cestu II. triedy II/507 (K6 – Mlynská pri súp. č. 196)
7. cestu III. triedy III/1356 (K7 – Čiernovodská pri súp. č. 25)
8. cestu III. triedy III/1356 (K8 – Čiernovodská pri súp. č. 85)
9. cestu III. triedy III/1356 (K9 – Čiernovodská pri súp. č. 84)
10. miestne komunikácie

Stavba „SO 01.1 – Križovanie ciest“ bude umiestnená na pozemkoch v k. ú. Mostová, obec Mostová, v zmysle výkresov Orientačná situácia križovania s cestami II. a III. triedy, č. K0, M: 1:8000, K1 – križovanie s cestou II/507 – Hlavná pri súp. č. 376, č. K1, M: 1:100, K2 – križovanie s cestou II/507 – Hlavná pri súp. č. 442, č. K2, M: 1:100, K3 – križovanie s cestou II/507 – Hlavná pri súp. č. 445, č. K3, M: 1:100, K4 – križovanie s cestou II/507 – Hlavná pri súp. č. 121, č. K4, M: 1:100, K5 – križovanie s cestou II/507 – Mlynská pri súp. č. 126, č. K5, M: 1:100, K6 – križovanie s cestou II/507 – Mlynská pri súp. č. 196, č. K6, M: 1:100, K7 – križovanie s cestou III/1356 – Čiernovodská pri súp. č. 25, č. K7, M: 1:100, K8 – križovanie s cestou III/1356 – Čiernovodská pri súp. č. 85, č. K8, M: 1:100, K9 – križovanie s cestou III/1356 – Čiernovodská pri súp. č. 84, č. K9, M: 1:100.

Stavba „PS 01 – Optický kábel“ – v rámci stavby sa použije optický kábel podľa špecifikácie investora. Optický kábel bude zafúkaný do HDPE rúry 40x3,5 mm. Dĺžka HDPE rúry bude 13 200 m. Systém bude v prevádzke nepretržite 24 hodín denne v priebehu svojej životnosti. Životnosť technologických zariadení sa predpokladá 15 rokov. Životnosť káblovej siete daná aj morálnou životnosťou cca 20 rokov. Užívateľom a prevádzkovateľom realizovanej stavby bude Július Pereszlényi, Servis TV – Video so sídlom v Štúrove.

Trasa bude viesť po oboch stranách Hlavnej ul. (II/507) smerom na juh až po koniec obývanej časti obce. Na križovatke s Čiernovodskou ul. (III/1356) trasa pokračuje po oboch stranách tejto ulice až po križovatku s Orechovou ul. odtiaľ pokračuje po jednej strane Čiernovodskej ul. po križovatku s Tehelnou ul. Na križovatke s Orechovou ul. odbočuje trasa do Orechovej ul. a vedenie po oboch jej stranách po vyústenie do Hlavnej ul. Z hlavnej ul. vedie odbočka trasy po Salíbskej ul. po oboch stranách až po križovanie so Záhradnou ul., do ktorej vstupuje po oboch stranách ul. Hlavná a ul. Salíbská sú prepojené cez ul. Kvetná a ul. Nová. Od križovatky Hlavná – Majerská vedie trasa po križovatku s ul. Lóranta Huszára po jednej strane a pokračuje po ul. Lóranta Huszára po oboch stranách po križovatku so Salíbskou ul. Od ul. Lóranta Huszára vedie trasa po Majerskej po oboch stranách, potom pokračuje po oboch stranách Novej ul. po križovatku so Salíbskou ul. Od križovatky Hlavná Mlynská (III/1356) vedie trasa po oboch stranách Mlynskej ul. na jej koniec. Z Mlynskej ul. odbočuje po jednej strane Atomskej ul. z ktorej sa vetví a vedie po oboch stranách na koniec Školskej ul. Z Mlynskej ul. naproti kostolu odbočuje trasa do Jazernej ul. a vedie po jej oboch stranách na koniec tejto ulice. Z nej odbočuje prepojenie s Čiernovodskou ul. – ul. Na vršku po oboch stranách a na konci Jazernej ul. trasa odbočuje do Tehelnej ul. a vedie po oboch jej stranách až po vyústenie do Čiernovodskej ul.

Výstavba optického kábla pozostáva z nasledovných činností:

- zafukovanie nového optického kábla do HDPE rúr
- montáž optických spojok, ukončenie optického kábla v optickom rozvážači pripojovaného objektu
- merania na optickom kábli

Stavba „PS 01 – Optická kábel“ bude umiestnená na pozemkoch v k. ú. Mostová, obec Mostová, v zmysle výkresov Situácia stavby č. 1, 2, 3, M 1:1000.

2. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava pod č. TD/NS/0150/2016/Uh zo dňa 11.11.2016
3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení.
4. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenia jeho prevádzky SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava vykonáva bezodplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
5. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
6. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6611626692 zo dňa 12.10.2016.

7. Nedodržanie podmienok ochrany zariadení Slovak Telekom, a.s., Bratislava je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
8. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo odovzdania technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608.
9. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Šaľa pod č. 67607/2016 zo dňa 11.11.2016.
10. Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe záväznej objednávky, tel. č. 031 773 7506, Ing. Zoltán Szabo.
11. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 18.10.2016.
12. Pri súbahu s existujúcimi vzdušným vedením je potrebné dodržať stabilitu podperných bodov.
13. Pri výkopových prácach je potrebné dodržať vzdialenosť min. 60 cm od podperných bodov elektrických vedení.
14. Pred zakrytím výkopov je potrebné kontaktovať zástupcu Západoslovenskej distribučnej, a.s. aby vykonal miestnu obhliadku pri križovaní a súbehov plánovanej stavby s energetickými vedeniami.
15. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava pod č. BA-3216/2016 zo dňa 15.11.2016.
16. Pôvodca odpadov, ktoré vzniknú pri stavebných a demontážnych prácach je povinný prednostne ich materiálovo zhodnotiť alebo využiť pri vlastnej činnosti. Odpady, ktoré nebudú využité alebo zhodnotené, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch.
17. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.
18. Pôvodca komunálneho odpadu a z neho vyseparovaných zložiek sú povinní zapojiť sa do systému zberu týchto odpadov v obci Mostová.
19. Ak v súvislosti s výkopovými prácami bude potrebné odstrániť dreviny je potrebné vypracovať špecifikáciu drevín, prípadne určiť náhradnú výsadbu.
20. V zmysle § 69 písm. d) súhlas na výrub dreviny vydáva príslušná obec.
21. Výkopové práce je potrebné vykonávať tak, aby nebola narušená koreňová sústava drevín.

22. Pri križovaní a súbahu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor povinný dodržať STN 73 6006 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existenciu rozvodov inžinierskych sietí.
23. Križovanie cesty II/507 na Hlavnej pri súpisných číslach 376, 442, 445, 121, 126, 196 a cesty III/1356 na Čiernovodskej pri súpisných číslach 25, 84 a 85 optickým káblom realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky v min. Hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
24. Montážne jamy situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky cca 1,5 m od okraja vozovky.
25. Stavebné práce realizovať v čase mimo zimnej údržby ciest.
26. Počas realizácie stavby nesmie byť na predmetných cestách skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov.
27. Premávka na cestách nesmie byť ohrozená ani obmedzená.
28. Prípadné poškodenie ciest II/507 a III/1356 a ich súčastí je potrebné uviesť do pôvodného stavu.
29. Prípadné znečistenie ciest musí byť okamžite odstránené.
30. Začatie a ukončenie prác je potrebné nahlásiť Mgr. Šurekovi majstrovi strediska v Galante na tel. č. 031/782 62 57, ktorý bude dozerať na dodržanie stanovených podmienok a podmienok správnych orgánov.
31. Na zásah do telesa ciest II/507 a III/1356 (pretlak, priekopa) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v predstihu (14 dní) požiadať Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie zvláštneho užívania ciest v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona.
32. Na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na predmetných cestách počas realizácie stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie, ktorého vydanie je podmienené súhlasom OR Policajného zboru, ODI Galanta.
33. Práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na predmetnej ceste.
34. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou líniovou stavbou požadujeme ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
35. Podľa § 40 ods. 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
36. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava pod č. 25649/2016/D401-ÚVHR/68404 zo dňa 02.11.2016.

37. Dodržať podmienky uverené vo vyjadrení Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava pod č. ASM-77-2582/2016 zo dňa 19.10.2016.
38. V prípade ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zásahu do bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt dočasného dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska OR Policajného zboru v Galante.
39. OR Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát žiada aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.
40. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude zriadené vecné bremeno na pozemky vo vlastníctve obce Mostová.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ MAXNETWORK, s. r. o., IČO: 36 250 481, so sídlom Kpt. Jána Nálepku 868/18, 925 22 Veľké Úľany v zastúpení konateľom Zoltánom Tóthom v zastúpení splnomocnencom Ing. Ladislavom Staregom, bytom Hrubečská 19, 044 31 Kostolany nad Hornádom podal dňa 20.01.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická sieť Mostová“ – líniová stavba, na pozemkoch v k. ú. Mostová, obec Mostová. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

K návrhu o vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ doložil splnomocnenie od MAXNETWORK, s. r. o., IČO: 36 250 481, so sídlom Kpt. Jána Nálepku 868/18, 925 22 Veľké Úľany v zastúpení konateľom Zoltánom Tóthom aby Ing. Ladislav Starega, bytom Hrubečská 19, 044 31 Kostolany nad Hornádom zastupoval spoločnosť v územnom konaní vo veci zabezpečenia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Nakoľko návrh neobsahoval predpísané náležitosti Obec Mostová územné konanie prerušila rozhodnutím pod č. 128-001/2017-Bi zo dňa 10.02.2017 a vyzvala navrhovateľa na doplnenie návrhu. Návrh bol doplnený dňa 23.03.2017.

Obec Mostová ako príslušný stavebný úrad pod č. OcÚ: 128-002/2017 zo dňa 31.03.2017 oznámila verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a súčasne nariadila ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.04.2017. Súčasne upozornil dotknuté orgány i účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Pripomienky ani námietky nikto nepodal.

Na základe predložených podkladov pre územné konanie a výsledkov z ústneho prerokovania návrhu stavebný úrad posúdil podľa §§ 37,38 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby „Optická sieť Mostová“ zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Obec Mostová pod č. OcÚ-1229-001/2016 zo dňa 11.11.2016, Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-GA-OSZP-2016/011245 zo dňa 20.10.2016, Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-GA-OSZP-2016/011410 zo dňa 26.10.2016, Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-GA-OSZP-2016/011240 zo dňa 26.10.2016, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-GA-OCDPK-2016/0011843 zo dňa 21.11.2016, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ: Galanta pod č. 67607/2016 zo dňa 11.11.2016, Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 18.10.2016, SPP – distribúcia, a.s. pod č. TD/NS/0150/2016/Uh zo dňa 11.11.2016, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát pod č. ORPZ-GA-ODI1-55-208/2016 zo dňa 07.12.2016, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante pod č. ORHZ-GA1-1299-001/2016 zo dňa 19.10.2016, Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611626692 zo dňa 12.10.2016, ORANGE SLOVENSKO, a.s. pod č. BA-3216/2016 zo dňa 15.11.2016, Krajský pamiatkový úrad Trnava pod č. KPUTT-2016/123306-2/88237/HOR zo dňa 15.11.2016, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava pod č. 25649/2016/D401-ÚVHR/68404 zo dňa 02.11.2016, Správa a údržba ciest TTSK pod č. 4113/2016/SÚCTt-29412 zo dňa 17.11.2016, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava pod č. ASM-77-2582/2016 zo dňa 19.10.2016, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, oddelenie telekomunikačných služieb pod č. CPTT-OTS-2016/003804-002 zo dňa 21.10.2016, Slovenský pozemkový fond pod č. SPFZ/2017/007483 zo dňa 23.01.2017. Pripomienky a stanoviská neboli protichodné a boli zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Projekt pre územné konanie spracoval Ing. Ladislav Starega, autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 1907*A*2-3.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu o umiestnení stavby možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Mostová. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Mostová, pričom 15. deň sa považuje za deň doručenia

STAROSTA OBCE V. R.

JUDr. Tibor Rózsár
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:
1 x - projekt pre územné konanie

STAROSTA OBCE V. R.

Vyvesené dňa:
(pečiatka, podpis)

12. 05. 2017

Zvesené dňa:
(pečiatka, podpis)

Doručí sa:

1. MAXNETWORK, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 868/18, 925 22 Veľké Úľany v zastúpení splnomocnencom Ing. Ladislavom Staregom, Hrubečská 19, 044 31 Kostol'any nad Hornádom
2. Ing. Ladislav Starega, Hrubečská 19, 044 31 Kostol'any nad Hornádom
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská č. 2352/62, 924 01 Galanta
2. OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná č. 13, 924 01 Galanta
3. OR Hasičského a záchranného zboru, Parková č. 1607/10, 924 01 Galanta
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta
5. Okresný úrad Galanta, odbor. pre cestnú dopravu a PK, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta
6. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul.29.augusta 10, 924 01 Galanta
7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
8. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
12. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
15. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39 917 01 Trnava
16. Ministerstvo vnútra SR, Odd. Telekomunikačných služieb, Kollárova 31, 917 02 Trnava
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová č.1, 917 01 Trnava
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta, P. Pázmány č.4, 927 01 Šaľa